

Unsere Halle 1 und der Eingang City Our Hall 1 and City Entrance

Transparenz und Offenheit sind die Merkmale der Halle 1 und des Eingang City. Beide Gebäude wurden 1989 nach Entwürfen des deutsch-amerikanischen Architekten Helmut Jahn gebaut. Der Eingang City bietet für die Besucher alle notwendigen Serviceeinrichtungen.

Transparency and openness are the defining characteristics of Hall 1 and the City Entrance. Both buildings were constructed in 1989 to designs by German-American architect Helmut Jahn. The City Entrance offers all service facilities required by visitors.

www.messefrankfurt.com/locations

Stand: Februar 2019. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.
Subject to change as at February 2019. All specifications without guarantee. Modifications or deviations reserved.




Halle 1
Hall 1

Details / Details
Bauweise / Construction

Ebene 1.0 Stahlbetonkonstruktion
Ebene 1.1 Stahlbetonkonstruktion
Ebene 1.2 Stahlbetonkonstruktion überspannt freitragend
 Level 1.0 reinforced concrete structure
 Level 1.1 reinforced concrete structure
 Level 1.2 reinforced concrete structure spanned / self-supporting


Baujahr / Year of building
1989
Aufzüge / Lifts

No.	Tragkraft Load-bearing capacity kg	Ladefläche Cabin dimension b x t / w x l (m)	Türgröße Door dimension b x h / w x h (m)
A 101 L	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 102 L	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 103 F	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 104 F	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 105 F	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 106 F	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 107 L	6.500	2,80 x 5,50	3,00 x 3,60
A 108 L	6.500	2,80 x 5,50	3,00 x 3,60
A 109 L	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 110 L	4.000	1,80 x 3,50	2,00 x 2,50
A 111 P	630	1,10 x 1,35	0,80 x 2,10

F = Feuerwehraufzug / Firemen's lift, L = Lastenaufzug / Goods lift,
P = Personenaufzug / Passenger Lift

Hallentore / Hall gates

Tor Gate	No.	b x h / w x h (m)
Tor 1		4,80 x 4,40
Tor 2		4,80 x 4,40

Halle 1.1
 Hall

Legende Ebenenplan / Legend level plan

-  **Gastronomie**
Gastronomy
-  **Büros**
Offices
-  **Konferenzräume**
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**
Toilets, cloakroom
-  **Market**
Market
-  **Hallenmanager**
Hall manager
-  **Aufzug**
Lift
-  **Treppe**
Staircase
-  **Rolltreppe**
Escalator

WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
 Wifi installation according to individual specifications possible

Technische Daten / Technical specifications


Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
Bruttofläche (m²) Total area (m ²) 8.883	Asphaltestrich Asphalt flooring	Rasterdecke Grid ceiling	Tageslicht schwach vorhanden Daylight dimply lit 400 LUX	Luftheizung Air heating /	Sprinkler Sprinkler
Hallenmaße lxb (m) Hall measure l x w (m) 140 x 64	max. Belastung max. load 12,5 kN/m²	Deckenabhängung (nach Rücksprache mit Infrastrukturservice) Suspensions from the hall ceiling (after consultation of the Service Infrastructure dep.)		Teilklimatisierung Partial air-conditioning	
Höhe (m) Height (m) 4,35					
Säulenmaße lxb (cm) Column dimensions l x w (cm) 116 x 91					









Gastronomie / Catering

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
1 Café Bar	Selbstbedienung Selfservice	variabel variable

Büros / Offices

Anzahl Number	m ² von – bis m ² from – to
1	27

Halle
Hall 1.2

Legende Ebenenplan / Legend level plan

-  **Gastronomie**
Gastronomy
-  **Büros**
Offices
-  **Konferenzräume**
Function rooms
-  **Toiletten, Garderobe**
Toilets, cloakroom
-  **Market**
Market
-  **Hallenmanager**
Hall manager
-  **Aufzug**
Lift
-  **Treppe**
Staircase
-  **Rolltreppe**
Escalator

WLAN Einrichtung nach individuellen Vorgaben möglich
 Wifi installation according to individual specifications possible

Technische Daten / Technical specifications

Hallengröße Hall size	Hallenboden Hall floor	Hallendecke Hall ceiling	Beleuchtung Lightning	Heizung / Klima / Lüftung Heating / air-conditioning / ventilation	Brandmeldeanlagen Fire alarm
Bruttofläche (m²) Total area (m ²) 8.994	Asphaltestrich Asphalt flooring	keine Rasterdecke no grid ceiling	Tageslicht vorhanden Daylight available 400 LUX	Luftheizung Air heating	Sprinkler Sprinkler
Hallenmaße lxb (m) Hall measure lxb (m) 140 x 64	max. Belastung max. load 12,5 kN/m²	Deckenabhängung (nach Rücksprache mit Infrastrukturservice) Suspensions from the hall ceiling (after consultation of the Service Infrastructure dep.)		Teilklimatisierung Partial air-conditioning	
Höhe (m) Height (m) 7,50 – 15,30					
Säulenmaß lxb (cm) column dimension lxb (cm) keine / none					

Gastronomie / Catering

Name Name	Typ Type	Plätze Seats
1 Café Bar	Selbstbedienung Selfservice	variabel variable

Büros / Offices

Anzahl Number	m ² von – bis m ² from – to
7	10 – 26